



UMA REVISÃO NARRATIVA DE LITERATURA ACERCA DOS TIPOS DE GLAUCOMA

ANA CAROLINA VILELA ORSI; LARA DANELUCCI MAZZO; JOÃO LUCAS SOARES FERREIRA; LÍDIA ALVES PEREIRA

Introdução: O glaucoma é a segunda causa mais frequente de cegueira do mundo, ficando atrás estatisticamente apenas da catarata. Porém, há uma diferença entre as duas: enquanto que a cegueira causada pela catarata é reversível, a do glaucoma é irreversível. É difícil medir o impacto que essa oftalmopatia possui na saúde pública. No entanto, sabe-se que a aproximação dos grandes centros oftalmológicos à sociedade é essencial, já que o diagnóstico precoce nesse caso faz total diferença no prognóstico visual do paciente. **Objetivo:** Apontar os principais tipos de glaucoma. **Materiais e Métodos:** Trata-se de uma revisão narrativa de literatura, que utilizou artigos científicos publicados preferencialmente nos idiomas inglês, português e espanhol, de forma integral e gratuita nas bases de dados PUBMED e SciELO. Vale ressaltar que o recorte temporal utilizado abrangeu os últimos dez anos, já que se buscou por uma literatura atualizada acerca do glaucoma para mesclar com informações de livros importantes da oftalmologia. A busca também incluiu o seguinte Descritor em Ciências da Saúde (DeCS): “glaucoma”. Após a busca, os autores do estudo selecionaram de forma minuciosa apenas 75 dos 8066 artigos encontrados para somar a esta revisão de alguma maneira. **Resultados:** Para entender o glaucoma, é importante conhecer o papel de uma região chamada de seio camerular, responsável pela drenagem do líquido que preenche o olho. O ângulo formado entre a íris e a córnea classifica o glaucoma como de ângulo aberto ou fechado. Pode-se classificar o glaucoma como: adquirido ou congênito, com pressão intraocular elevada ou normal, primário ou secundário e em relação ao aspecto anatômico do seio camerular (aberto ou fechado) como já dito anteriormente. Qualquer desequilíbrio entre a produção pelos processos ciliares e a drenagem pela malha trabecular pode ocasionar aumento da pressão interna do olho e, consequentemente, degeneração retiniana, cursando como glaucoma. **Conclusão:** O glaucoma pode ser classificado de acordo com três aspectos: a forma com que é adquirido, em relação à existência ou não de elevação da pressão intraocular e quanto ao aspecto anatômico do seio camerular.

Palavras-chave: **GLAUCOMA; GLAUCOMA DE ÂNGULO ABERTO; GLAUCOMA DE ÂNGULO FECHADO; OFTALMOPATIAS; OFTALMOLOGIA**