



PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS CASOS DE HANSENÍASE EM UM MUNICÍPIO HIPERENDÊMICO DO LESTE MARANHENSE

FRANCISCA CHAVES MORENO; ANDREA KARLA DE SOUZA GOUVEIA; LUCAS SANTOS RIBEIRO; MARIA RITA PEREIRA MOURA; MICAELLE CHAVES MORENO

Introdução: A hanseníase é uma doença infecciosa, transmissível e de caráter crônico, que ainda persiste como problema de saúde pública no Brasil. Seu agente etiológico é o *Mycobacterium leprae*, um bacilo que afeta principalmente os nervos periféricos, olhos e pele. A doença atinge pessoas de qualquer sexo ou faixa etária, podendo apresentar evolução lenta e progressiva e, quando não tratada, pode causar deformidades e incapacidades físicas, muitas vezes irreversíveis. **Objetivo:** Analisar o perfil epidemiológico dos casos de hanseníase notificados no município de Caxias-Maranhão, no período de 2019 a 2023. **Metodologia:** Trata-se de um estudo transversal e retrospectivo realizado com base nos dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação, disponíveis no sítio eletrônico do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde. Para compor o estudo foram utilizados todos os casos de hanseníase registrados entre o período de 2019 a 2023, no município de Caxias-Maranhão. **Resultados:** Ao analisar os resultados observa-se que nos últimos 05 anos o município de Caxias-MA notificou 427 casos de hanseníase, com maior número de casos no ano de 2019 e menor número de casos no ano de 2023, também identificou-se que o sexo masculino apresentou maior predominância (265 casos), classificação operacional multibacilar (344 casos), a forma clínica dimorfa (221 casos) apresentou maior número e a forma clínica tuberculóide (54 casos) apresentou o menor número de casos. Também identificou-se que a faixa etária de maior predominância é a de 15 anos ou mais (405 casos), a raça parda (293 casos) destacou-se nos últimos anos de notificação e a escolaridade 1ª a 4ª série incompleta do ensino fundamental (79 casos) apresentou maior incidência, seguida pelos analfabetos (78 casos). **Conclusão:** Os resultados demonstram que a hanseníase no município de Caxias-MA apresenta prevalência para o sexo masculino, classificação operacional multibacilar, forma clínica dimorfa, faixa etária de 15 anos ou mais, raça parda e escolaridade 1ª a 4ª série incompleta do ensino fundamental.

Palavras-chave: **HANSENÍASE; EPIDEMIOLOGIA; SAÚDE; ENFERMAGEM; DIAGNÓSTICO**