



MANIFESTAÇÕES OTORRINOLARINGOLÓGICAS DA LARINGOMALÁCIA PEDIÁTRICA: CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS E INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS

LUIS HENRIQUE SANTANA LUZ; HUGO MOREIRA RAMOS; MARIA LUÍZA CAMPOS RESENDE; GABRIELI WATERKEMPER DE LIMA

Introdução: A laringomalácia pediátrica é uma das causas mais comuns de estridor inspiratório em lactentes e crianças pequenas, caracterizada pelo colapso das estruturas da laringe durante a inspiração devido à fraqueza das cartilagens. Essa condição pode levar a sintomas respiratórios significativos, como estridor inspiratório, chiado, dificuldade alimentar e apneia do sono, afetando a qualidade de vida dos pacientes e representando um desafio para os profissionais de saúde. O manejo eficaz dessas manifestações otorrinolaringológicas envolve uma compreensão abrangente das características clínicas da laringomalácia pediátrica e das intervenções cirúrgicas disponíveis para melhorar os sintomas respiratórios e garantir a estabilidade das vias aéreas. **Objetivo:** Analisar e sintetizar os estudos publicados nos últimos 10 anos sobre as manifestações otorrinolaringológicas da laringomalácia pediátrica, com foco nas características clínicas e nas intervenções cirúrgicas utilizadas para o tratamento dessa condição. **Metodologia:** A revisão foi conduzida de acordo com as diretrizes do PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). Foram realizadas buscas nas bases de dados PubMed, Scielo e Web of Science utilizando os descritores "laringomalácia pediátrica", "manifestações otorrinolaringológicas", "características clínicas", "intervenções cirúrgicas" e "tratamento". Os critérios de inclusão foram estudos publicados nos últimos 10 anos em inglês, espanhol ou português, que abordassem características clínicas da laringomalácia pediátrica e intervenções cirúrgicas utilizadas para seu tratamento. Os critérios de exclusão foram estudos que não focaram especificamente em laringomalácia pediátrica, estudos com amostras muito pequenas e relatos de casos isolados. **Resultados:** Os resultados da revisão destacaram as principais características clínicas da laringomalácia pediátrica, incluindo sintomas respiratórios, como estridor inspiratório e dificuldade alimentar, e as intervenções cirúrgicas realizadas para corrigir o colapso das estruturas da laringe, como a supragloteplastia. Além disso, foram discutidas complicações e desfechos associados às diferentes abordagens cirúrgicas. **Conclusão:** A revisão sistemática de literatura forneceu uma compreensão abrangente das manifestações otorrinolaringológicas da laringomalácia pediátrica, destacando a importância do diagnóstico precoce e do manejo adequado para melhorar a qualidade de vida e a saúde respiratória dos pacientes afetados por essa condição.

Palavras-chave: **LARINGOMALÁCIA PEDIÁTRICA; MANIFESTAÇÕES OTORRINOLARINGOLÓGICAS; CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS; INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS; TRATAMENTO**