IMPACTO DA DOR CRÔNICA EM CONDIÇÕES PSIQUIÁTRICAS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

ISAIAS LOPES; DANNA EMANUELLE SANTOS GONÇALVES; ÉRICA MELISSA MACHADO PALMERIM; HELAÍNY MONIK COSTA DIAS; CHARLYS VICTOR SOUSA AGUIAR

Introdução: Dor pode ser definida como uma experiência sensitiva e emocional desagradável associada, ou semelhante àquela associada, a uma lesão tecidual real ou potencial. A experiência da dor pode ser modulada por diversos fatores, incluindo aspectos emocionais e afetivos, que por sua vez podem estar alterados em decorrência de transtornos psiquiátricos. **Objetivo:** Verificar as principais características da dor crônica em condições psiquiátricas. **Material e Métodos:** Trata-se de uma revisão integrativa da conduzida com auxílio da ferramenta Rayyan. Os estudos foram coletados a partir de busca online nas bases de dados, Pubmed, Bvs e Web of Science. Critérios de inclusão: artigos completos que os temas abordassem as características da dor crônica em pessoas com diferentes condições psiquiátricas. Não houve restrição de idioma ou data para a busca. **Resultados:** A estratégia de busca resultou em 37 artigos e após a exclusão das duplicatas e leitura dos títulos e resumos, foram incluídos 3 estudos. Dos 3 estudos, 1 relatou que em pacientes com depressão grave, há uma diminuição acentuada da sensibilidade à dor experimentada. Esse mesmo achado foi encontrado em pacientes com esquizofrenia. O artigo 2 investigou a presença de catastrofização da dor e sua associação com a saúde mental, onde foi possível classificar a população do estudo em 4 grupos: baixa catastrofização da dor e baixos sintomas de saúde mental, baixa catastrofização da dor e sintomas de saúde mental com predominância de TDAH, alta catastrofização da dor e sintomas de saúde mental com predominância de ansiedade, e alta catastrofização de dor e altos sintomas de saúde mental. Por fim, o estudo 3 investigou as condições psiquiátricas associadas à dor crônica na população sem teto e verificou-se que há diversos transtornos psiquiátricos, como transtorno de estresse pós-traumático, depressão e ansiedade, onde um maior grau de dor se associou com uma maior gravidade de sintomas nessas condições. **Conclusão:** É possível concluir que há uma complexa relação entre dor crônica e as condições psiquiátricas. A relação entre esses dois fatores pode alterar os componentes da experiência da dor, o que pode influenciar na intensificação dos sintomas psicoemocionais e resultar em uma menor qualidade de vida.

Palavras-chave: **DOR; DOR CRÔNICA; SAÚDE MENTAL; QUALIDADE DE VIDA; CONDIÇÕES PSIQUIÁTRICAS**

DOI: 10.51161/conaci2024/29802