I CONGRESSO NACIONAL ON-LINE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

IMPLICAÇÕES DA COVID-19 NA GRAVIDEZ E COMPLICAÇÕES NO RECÉM-NASCIDO: ESTUDO RETROSPECTIVO

ELAINE LEONEZI GUIMARÃES; ROBERTA JÉSSICA SILVA PIRES ROQUE; LORRAYNE RODRIGUES DE JESUS; MARIA SUELI DE SOUZA SILVA; IGOR DE OLIVEIRA LOSS

INTRODUÇÃO: A pandemia do Novo Coronavírus provocou aumento no número de gestantes hospitalizadas com pneumonia, sendo classificadas como grupo de risco em 2020 pelo Ministério da Saúde do Brasil. **OBJETIVO**: Verificar os sintomas da COVID-19 e suas implicações na gravidez, e complicações no recém nascido de gestantes infectadas pelo SARS-Cov-2. **MÉTODOS**: Estudo documental, retrospectivo, de caráter descritivo, exploratório e quantitativo. Os dados foram obtidos por meio de registros do sistema eletrônico de prontuários de 30 gestantes infectados pelo SARS-CoV-2, e seus respectivos recém nascidos internados em uma Unidade de Terapia Intensiva Neonatal e Pediátrica (UTINP) devido a complicações peri e pós-natal, no período de março de 2020 a março de 2022. **RESULTADOS**: A idade média das gestantes foi de 27,4 anos (±7,7), 78,1% foram infectadas no 3º. trimestre, e, 84,4% necessitaram de parto cesariana. Os principais sintomas da COVID-19 apresentados pelas gestantes foram: tosse, coriza, espirro, febre e cansaço e/ou mal estar. Quanto às complicações na gestante observou-se: ruptura prematura de membranas ovulares, perda de líquido, sangramento transvaginal, diminuição dos movimentos fetais, pré-eclâmpsia, e, necessidade de ventilação mecânica invasiva. Nos recém-nascido, observou-se que apenas dois testaram positivo para COVID-19, 90,6% nasceram prematuros, 84,4% apresentaram baixo peso ao nascimento, e, 78,1% desconforto respiratório. **CONCLUSÃO**: Os resultados indicam que a COVID-19 durante a gravidez aumenta o risco de complicações durante a gestação e no recém nascido, bem como, o aumento do risco de parto prematuro. Os achados confirmam a necessidade de cuidados precoces com a gestante acometida pela COVID-19 e seu recém-nascido, buscando minimizar os riscos de complicações e eventuais agravos no desenvolvimento do bebê.

Palavras-chave: Covid-19, Gravidez, Parto, Prematuridade, Recém-nascido.

DOI: 10.51161/conaps2023/23782