DIFERENÇAS CLÍNICAS ENTRE UM AVC ISQUÊMICO E HEMORRÁGICO

ISABELA CARDOSO MARTINELLI; MARIA EDUARDA WENDLING CHALTEIN DE ALMEIDA; LARA CAMARANNO DE SOUSA; BRUNA IRRTHUM OLIVEIRA; IGOR COSTA SANTOS

INTRODUÇÃO: O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é uma grave condição neurológica que pode ser categorizada em duas principais variantes: o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. A distinção entre esses subtipos é de extrema importância, uma vez que as características clínicas, causas subjacentes e abordagens de tratamento diferem significativamente. Esta revisão explora as diferenças clínicas cruciais entre o AVC isquêmico e hemorrágico, visando melhor compreensão e abordagem terapêutica mais eficaz. **OBJETIVOS:** descrever as características clínicas distintas desses subtipos de AVC, bem como as implicações para o diagnóstico e tratamento. **METODOLOGIA:** seguiu as diretrizes do checklist PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). A busca de literatura foi conduzida nas bases de dados selecionadas: PubMed, Scielo e Web of Science. Os descritores utilizados incluíram "ischemic stroke", "hemorrhagic stroke", "clinical differences", "diagnosis", e "treatment strategies". Critérios de Inclusão: Estudos publicados entre 2014 e 2023, participantes diagnosticados com AVC isquêmico ou hemorrágico confirmado por exames de imagem e estudos que abordam as diferenças clínicas entre os subtipos de AVC. Critérios de Exclusão: Estudos que não diferenciam claramente entre AVC isquêmico e hemorrágico, estudos com amostras pequenas (menos de 20 participantes) e estudos que não discutem as características clínicas ou abordagens de tratamento. **RESULTADOS:** Foram selecionados 17 artigos. A revisão sistemática revelou que o AVC isquêmico e o hemorrágico apresentam manifestações clínicas distintas. O primeiro é caracterizado por um início gradual de sintomas, como fraqueza, alterações na fala e confusão, frequentemente associados a fatores de risco vasculares. Por outro lado, o AVC hemorrágico geralmente se manifesta de forma abrupta, com dor de cabeça intensa e perda de consciência, associados a causas como hipertensão arterial e malformações vasculares. **CONCLUSÃO:** Esta revisão ressaltou as diferenças clínicas essenciais entre o AVC isquêmico e hemorrágico, oferecendo insights valiosos para o diagnóstico e tratamento adequados. A compreensão das características clínicas distintas é fundamental para a tomada de decisões clínicas informadas, que podem otimizar os resultados dos pacientes. A revisão destaca a importância contínua da pesquisa para melhorar o conhecimento e as estratégias terapêuticas relacionadas aos diferentes subtipos de AVC.

Palavras-chave: Ischemic stroke, Hemorrhagic stroke, Clinical differences, Diagnosis, Treatment strategies.

DOI: 10.51161/conaps2023/23817