

AS ALTERAÇÕES BUCAIS DECORRENTES DA CIRURGIA BARIÁTRICA EM ADULTOS

JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO; VITÓRIA LÚCIA GONÇALVES DE ARAÚJO; DOUGLAS ALEXSANDER SILVA MARCOLINO; LETÍCIA MOREIRA CAMILO; ANA PAULA NOGUEIRA GODOI

INTRODUÇÃO: A cirurgia bariátrica é um procedimento que se tornou popular para combater a obesidade mórbida e reduzir os riscos associados a ela. Por outro lado, o procedimento implica em alterações a nível sistêmico e local, em função das alterações metabólicas. Isso reflete inclusive na saúde bucal. Diante disso, o presente trabalho pretende responder à pergunta: Quais são as alterações bucais perante a cirurgia bariátrica em adultos? **OBJETIVOS:** Identificar as diversas alterações bucais em pacientes adultos submetidos à cirurgia bariátrica, ressaltando a importância da integração do cirurgião dentista na equipe multidisciplinar. **METODOLOGIA:** foi realizada uma busca nas bases dos periódicos Capes e Google acadêmico. O recorte temporal para realização da pesquisa bibliográfica baseia-se na última década. **RESULTADOS:** A cirurgia bariátrica é capaz de promover uma melhoria na qualidade de vida dos pacientes obesos. Além disso, pode haver agravos como aumento do refluxo e modificação do pH da cavidade oral, que predispõe ao desenvolvimento de diversas afecções orais como: lesões cervicais não cariosas ou cariosas e doença periodontal. A baixa absorção de cálcio pode levar ao hiperparatireoidismo secundário, caracterizado pela mobilização do cálcio dos tecidos duros por meio da ativação osteoclástica. Esse fenômeno provoca a destruição da cortical óssea, sendo que uma vez retirado e lançado na corrente sanguínea, o cálcio é eliminado pelos rins, refletindo na saúde bucal em um aumento de fraturas e perdas dentárias ou de implantes dentários. Isso realça a necessidade do acompanhamento multidisciplinar, como inserção de um cirurgião dentista integrado à equipe. **CONCLUSÃO:** É importante compreender que esse procedimento implica em alterações metabólicas que, por sua vez, refletem na saúde de diversos sistemas. Além disso, muitos pacientes submetidos à redução de estômago possuem um agravamento de refluxo gástrico. Esses efeitos secundários podem, inclusive, impactar negativamente na saúde bucal. Problemas periodontais, lesões cariosas e não cariosas do esmalte, alterações do pH oral, xerostomia e modificações na composição da microbiota oral são algumas das condições que podem ser citadas. Apesar de negligenciada, a presença do cirurgião dentista é importante para a prevenção e o tratamento de alterações bucais oriundas da cirurgia bariátrica.

Palavras-chave: Obesidade, Odontologia, Multidisciplinaridade, Saúde bucal, Cirurgião dentista.