



PAPEL DA ESF NA PREVENÇÃO E RASTREAMENTO DO CÂNCER DE COLO DE ÚTERO NO INTERIOR DO AMAZONAS

ANA CLARA GOMES DE FREITAS; ENIO JOSÉ DE FREITAS STOQUE JUNIOR

INTRODUÇÃO: O câncer de colo de útero é uma neoplasia maligna de desenvolvimento lento. O rastreio é feito através do exame do Papanicolau em mulheres entre 25 e 64 anos que já tenham iniciado a vida sexual. No Brasil ele é terceiro tipo de câncer mais incidente em mulheres, porém no Amazonas ele é a neoplasia maligna que mais mata mulheres em idade fértil. **OBJETIVO:** Revisar o papel da ESF na prevenção e rastreio do câncer de colo de útero no interior do Amazonas de maneira a auxiliar no desenvolvimento de políticas que favoreçam a prevenção e o diagnóstico precoce. **MATERIAIS E MÉTODOS:** trata-se de uma revisão bibliográfica sem critério explícito retirados de portais digitais como o Google Acadêmico e SciELO. Para a busca dos materiais utilizou-se palavras chaves isoladas e permutadas, como “rastreamento de CA de útero no interior do Amazonas”, e “prevenção de câncer de colo de útero”. Os critérios. Reunidos em uma janela de tempo entre 2016 e 2022. **RESULTADOS:** O câncer de colo de útero no interior do Amazonas tem como sua principal aliada a ESF. Porém muitos fatores limitantes para o rastreio e prevenção são causas das altas taxas de mortalidade no Estado. Os artigos trouxeram a associação do nível socioeconômico das mulheres de zona rural e a não adesão ao exame por inúmeros fatores como baixa escolaridade e falta de compreensão das informações. Além disso sentimentos como medo e vergonha estão presentes principalmente quando um profissional do sexo masculino realiza o exame. Outro fator preponderante é o tempo para o resultado do exame que é mais demorado devido as localidades de difícil acesso que são feitas. A ESF tem papel importante em vários fatores como na construção de vínculo com a paciente e fornecer informações sobre o tema para que haja uma segurança e interesse no exame. **CONCLUSÃO:** Percebeu-se que para diminuição na taxa de mortalidade deve haver no interior do Estado uma ação de políticas públicas que priorizem o vínculo com paciente, palestras e redução de tempo para resultado do Papanicolau.

Palavras-chave: Câncer de colo de útero, Interior do Amazonas, Mulheres em idade fértil, Exame do papanicolau, Esf e papanicolau.