



## SÉRIE TEMPORAL DE INTERNAÇÕES POR CONDIÇÕES SENSÍVEIS À ATENÇÃO PRIMÁRIA (ICSAP) EM SANTA MARIA/RS ENTRE 2008 E 2023

GABRIELE DOS SANTOS JOBIM; JULIANA DA ROSA WENDT; CAROLINA SANGUINET SANSON; GIOVANNA RIOS MATTOS; RAFAEL ANTÔNIO GALANTE GASPARINI

**Introdução:** As condições sensíveis à Atenção Primária são agravos cuja intervenção no primeiro nível de atenção reduz a necessidade de hospitalização, servindo como indicador da resolutividade da Atenção Primária à Saúde (APS). A análise das Internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária (ICSAP) a nível municipal fornece um perfil das demandas de saúde locais, possibilitando o planejamento de intervenções. **Objetivo:** Descrever o perfil de ICSAP em Santa Maria, Rio Grande do Sul, no período de 2008 a 2023. **Materiais e Métodos:** Estudo ecológico descritivo, utilizando dados extraídos do DATASUS. Consideraram-se as internações por ano de atendimento de 2008 a 2023 em Santa Maria, com população estimada de 271.735 habitantes em 2022. As condições foram selecionadas conforme a lista brasileira de ICSAP, definida pela Portaria nº 221 de 2008, a qual descreve 19 grupos diagnósticos que agrupam códigos da Classificação Internacional de Doenças em sua décima edição (CID-10). A tabulação e elaboração dos gráficos foram realizadas utilizando o software Microsoft Excel. **Resultados:** A proporção de ICSAP por Internações Totais (IT) variou de 17,04%, em 2021, a 30,69%, em 2013. As principais causas de ICSAP foram: doenças relacionadas ao pré-natal e parto (26,1%), pneumonias bacterianas (21,6%) e doenças cerebrovasculares (9,0%). Em 2020 e 2021, pico da pandemia de SARS-Cov-19, observou-se o menor quociente de ICSAP (18,32% e 17,04%, respectivamente), sugerindo um possível enviesamento dos dados. Já em 2022 e 2023, registraram-se os maiores números de IT (3.191 e 3.327). Convém ressaltar a possibilidade de superestimação de dados devido ao agrupamento de condições descritas no CID-10 pelo DATASUS, que inviabiliza a obtenção de dados sobre condições específicas, como no caso das "Doenças Cerebrovasculares". **Conclusão:** Houve variações significativas na proporção de ICSAP no período analisado. A observação do menor quociente durante a pandemia e o aumento nos anos seguintes suscita questionamentos sobre a influência desses eventos nas internações. As limitações impostas pelo DATASUS reforçam a necessidade de aprimoramentos na categorização desses dados. Esta pesquisa oferece subsídios para a gestão municipal, identificando áreas prioritárias para intervenção a fim de melhorar a resolutividade da APS.

**Palavras-chave:** Atenção primária à saúde, Condições sensíveis à atenção primária, Indicadores de qualidade em assistência à saúde, Hospitalização, Saúde da família.