



AVALIAÇÃO DA PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DOS PRINCIPAIS MEDICAÇÕES INIBIDORES SELETIVOS DA RECAPTAÇÃO DE SEROTONINA EM UM GRUPO DE PACIENTES FEMININOS ALEATORIAMENTE SELECIONADOS ATENDIDOS EM 2023 PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JARDIM BOT NICO EM SINOP MT

FABIANO DE MOURA TOLEDO; VANESSA MARIANO; BRENO MARCOS BRITO DO VALLE; MATHEUS DE OLIVEIRA LOIOLA; LUANA OLIVEIRA DA SILVA

Introdução: os inibidores seletivos da recaptação da serotonina (isrs) são uma classe de fármacos usados no tratamento de síndromes depressivas, transtorno de ansiedade e alguns tipos de transtornos de personalidade, o presente estudo fez uma análise epidemiológica dessas medicações utilizadas por pacientes femininas selecionadas aleatoriamente e atendidas pela unidade básica de saúde jardim botânico em sinop (mato grosso). **Objetivo:** o estudo tinha por essência realizar uma análise e um aprofundamento sobre o uso dos principais ansiolíticos utilizados na prática clínica em pacientes femininas atendidas por essa unidade básica de saúde, analisadas aleatoriamente, estimando sua prevalência e fatores à ela associados, levando em consideração aspectos sociais e socioeducativos dessa população analisada. **Metodologia:** foi realizado um estudo de base transversal em cima de prontuários analisados com uma amostra de 1700 pacientes femininas atendidas pela atenção primária citada no período de janeiro 2023 à dezembro de 2023. a variável dependente foi a prescrição e renovações das principais medicações ansiolíticas utilizadas no brasil (citalopram, escitalopram, paroxetina, fluoxetina e sertralina). **Resultados:** pela amostra analisada, fica claro a intensificação de suporte psicofarmacológica na população selecionada, entre os 1700 prontuários de pacientes femininos selecionados, a fluoxetina é a medicação inibidora seletiva de serotonina mais utilizada (138), em segundo citalopram (125), paroxetina (88), sertralina (35) e, por fim, escitalopram (26). **Conclusão:** o padrão de uso de medicações ansiolíticos na uba selecionada é um número expressivo, porém correspondente com a média nacional de uso das mesmas, além de correlacionar à epidemiologia da prescrição com o contexto social em que estas mulheres estão presentes e a disponibilidade das medicacoes mais utilizadas pelo sistema unico de saúde do brasil, além disso, é um reflexão da condição sociopsicológica enfrentada pela população selecionada.

Palavras-chave: Ansiolíticos, Antidepressivos, Atenção básica, Unidade básica saúde, Sinop mt.