



ABORDAGEM PRECOCE DA PRINCIPAL COMPLICAÇÃO NEUROLÓGICA GESTACIONAL: UMA REVISÃO DE LITERATURA

MONIQUE GABRIELLI ARMI DE OLIVEIRA; DIEGO BEZERRA SOARES; ISABELA REIS MANZOLI; YURI DE OLIVEIRA APOLINÁRIO; LUAN JÚLIO LOBATO DE MORAIS

INTRODUÇÃO: A Eclâmpsia é considerada a principal complicação neurológica após estados hipertensivos a partir de 20 semanas, caracterizada pela eliminação de proteínas fetais na circulação materna que corrobora a resposta imunológica maciça da gestante que afeta os vasos sanguíneos e causam vasoconstrição, nesse contexto a crise convulsiva gestacional é caracterizada por uma síndrome neurológica que inclui convulsões, cefaleias e alterações visuais. Outrossim, sabe-se que as síndromes hipertensivas na gravidez são a segunda causa de morbidade materna e fetal no mundo, sendo a eclâmpsia classificada uma emergência médica. **OBJETIVOS:** O presente artigo busca discutir e analisar o diagnóstico precoce das síndromes e as medidas iniciais adequadas no manejo da crise convulsiva gestacional. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão de literatura que utilizou as bases de dados SCIELO, PUBMED e LILACS, que usou os descritores ‘‘eclâmpsia/eclâmpsia, early diagnosis/diagnóstico precoce, Conduta/conduct’’, em português e inglês, abrangendo o período de 2017 a 2023. **RESULTADOS:** A partir desse estudo, foi possível observar que o acompanhamento gestacional e identificação do histórico familiar e prévio, diabetes mellitus, hipertensão arterial crônica, idade maior ou igual a 35 anos, nuliparidade, gestações múltiplas e obesidade são importantes fatores de risco que contribuem para o diagnóstico precoce das síndromes hipertensivas, tendo como medidas profiláticas o controle da pressão arterial, a utilização de Ácido acetilsalicílico 150 mg/dia, iniciado entre 11° e 16° semana e suspenso na 36° semana, ademais, em áreas de baixa ingestão alimentar pode-se associar ao Cálcio 1 a 2g. **CONCLUSÃO:** Em síntese, esse estudo ratificou a importância do acompanhamento gestacional como medida de prevenção de complicações neurológicas oriundas das síndromes hipertensivas. Sendo necessário a avaliação criteriosa da evolução da paciente, identificando fatores de risco e sinais de alarme, com intuito de evitar morbimortalidade materno-fetal.

Palavras-chave: Eclâmpsia, Emergência obstétrica, Diagnóstico, Manejo, Precoce.