

CAPTAÇÃO PRECOCE DE ATRESIA DE VIAS BILIARES : UMA ESTRATÉGIA DE TELEMEDICINA NA ASSISTÊNCIA INTEGRAL EM REDE, RELATO DE CASO

RAFAEL SOARES; MATHEUS MONTEIRO VIEIRA; JOAO VICTOR BEZERRA RAMOS;
CLAUDIO TEIXEIRA REGIS; JULIANA SOUSA SOARES DE ARAUJO

Introdução: Dentro de um contexto de territorialização epidemiológica e patológica de uma região de difícil acesso, a telemedicina no interior da Paraíba tem uma grande participação no rápido diagnóstico de problemas de saúde pública, assim como na busca ativa de novos pacientes e na capacitação de profissionais de saúde. Diante disso, a atresia de vias biliares (AB) é a obstrução e ou a não funcionalidade dos ductos biliares intra e extra-hepáticos em neonatos, culminando no acúmulo de líquido biliar dentro do fígado e da vesícula biliar. A incidência é de 1 a cada 15 mil nascidos vivos. **Objetivos:** Objetiva-se, portanto, relatar o caso de um recém-nascido a termo com suspeita de Atresia de Vias Biliares, com consolidação do diagnóstico, acesso ao serviço especializado e tratamento em tempo oportuno utilizando a telemedicina, enfatizando a importância da medicina à distância para a otimização do diagnóstico. **Relato de caso:** RSGSM, 2 meses de vida, atendido em consultório de pediatria à 430km de distância do centro de referência, com de acolia fecal persistente há aproximadamente 3 semanas, apresentava ultrassonografia de abdome total normal e exames laboratoriais com bilirrubina total de 7,52mg/dl e bilirrubina direta de 4,36mg/dl, transaminase oxalacética (TGO) 332u/l e transaminase piruvica 261u/l; gamaGT 413u/l; fosfatase alcalina 371u/l; demais exames normais. Após acionado a equipe de especialistas com a hipótese diagnóstica confirmada através de consultoria remota, rapidamente foi conseguido a transferência para avaliação cirúrgica que já evidenciou, na laparotomia, AB e em mesmo tempo cirúrgico realizado cirurgia de Kasai. **Discussão:** AB é uma doença altamente mórbida que leva à falência hepática, sendo fatal se não tratada. Diante de um diagnóstico precoce, a porto-enterostomia, também conhecido como reparo de Kasai é o tratamento adequado. O transplante de fígado oferece a única esperança para crianças tardiamente diagnosticadas ou que falham no procedimento cirúrgico. Sendo assim, o diagnóstico precoce diminuir morbimortalidade. **Conclusão:** Nesse sentido, urge-se a qualificação tanto da rede de logística do paciente enfermo, desde o nascimento até o complexo hospitalar que irá suprir as necessidades desse, quanto uma equipe médica à distância capaz de acelerar de forma certa o processo de diagnóstico de qualidade

Palavras-chave: Atresia de vias biliares, Diagnóstico precoce, Telemedicina, Procedimento de kasai, Porto-enterostomia.