



DISFUNÇÕES ASSOCIADAS À HIPERPLASIA CONDILAR

JULIO CESAR TABOSA; ALINE DA SILVA GOMES; CLAUDIANE MARIA SILVA DA COSTA; MARLI FREITAS DE AZEVEDO; MARIA EDUARDA DOMINGOS

Introdução: A hiperplasia condilar (HC) é o aumento e o acúmulo de condrócitos que se originam de células mesenquimais que ocasiona má-formação de etiologia ainda desconhecida, mas com fatores prováveis como: hereditariedade, alterações vasculares, hormonais, traumas e lesões, que consiste no crescimento anormal unilateral ou bilateral do côndilo mandibular e alongamento do colo do côndilo, causando disfunções dentofaciais, dividindo-se em dois tipos: hiperplasia condilar ativa, onde ainda se tem o desenvolvimento anormal das estruturas e hiperplasia condilar inativa, quando não há mais crescimento morfológico. **Objetivo:** Com isso, o intuito é mostrar disfunções frequentes em pacientes com essa patologia. **Metodologia:** As pesquisas sobre esse assunto supracitado foram feitas através do portal google acadêmico e Scientific Eletronic Library Online (scielo). **Resultados:** destes foram encontrados quatro artigos científicos sobre o tema. Em um dos artigos à uma correlação entre a HC e o osteocondroma, pois, trata-se de patologias que são encontradas na mesma região, mas com achados clínicos, radiográficos e histológicos diferentes. E os outros três artigos, tem relatos de casos especificando diagnósticos, disfunções e procedimentos para o tratamento de paciente com HC. As alterações na abertura bucal, estalido na ATM, deslocamento do disco articular, má oclusão classe III, são algumas das disfunções relatadas. No caso que a HC seja unilateral, notasse assimetria facial, e mordida cruzada posterior seja lado direito ou esquerdo, acarretando desocclusão de elementos dentários e desvio da linha média. Na HC bilateral tende-se a ter discrepância entre a maxila e a mandíbula, associando-se mordida cruzada anterior e má oclusão classe III. **Conclusão:** Conclui-se que, um diagnóstico patológico é extremamente importante para que se tenha um tratamento adequado das disfunções associadas, pois caso se trate sem saber a origem do problema pode ocorrer seu reaparecimento.

Palavras-chave: Côndilo, Disfunções, Hiperplasia condilar, Patologia bucal..