



## NEOPLASIA PRIMÁRIA MÚLTIPLA (NPM) COM METÁSTASE ASSOCIADA: UM RELATO DE CASO

VICTÓRIA SANTOS MARQUES PEREIRA; BRUNO CARRARO; ISABELLA SALES NOGUEIRA AMORIM CANEDO

**Introdução:** O presente trabalho relatou um caso em que houve o desenvolvimento de dois tipos de neoplasias distintos com, ainda, o acometimento de metástase pulmonar. Ele foi realizado no período de 16/11/2016 a 05/09/2018 na Santa Casa de Anápolis – GO em paciente de 42 anos e não identificado. **Objetivo:** Este trabalho tem como objetivo relatar o caso de câncer de mama concomitante a um câncer de reto com metástase em pulmão. **Relato de caso:** O caso é de uma paciente do sexo feminino, 42 anos, com ciclo menstrual regular e queixa de nódulo mamário em mama direita, diagnosticado como carcinoma mamário infiltrante tratado inicialmente com quimioterápico e após com mastectomia parcial de QSL. No acompanhamento foi realizado tomografia computadorizada de tórax que revelou metástase nos pulmões que, por meio de histoquímica, cujo padrão imunorreativo indica tratar-se de origem em trato colorretal. Com a colonoscopia, foi visto a presença de neoplasia maligna de reto que culminou em tratamento quimioterápico, radioterápico e por fim colectomia parcial e linfodectomia. **Discussão:** Os procedimentos realizados com essa paciente, foram ao encontro daqueles que são propostos na literatura básica, desde os exames complementares utilizados para o fechamento do diagnóstico até a conduta adotada pelo cirurgião nos procedimentos cirúrgicos adotados para a excisão dos tecidos comprometidos e nódulos identificados. Dessa forma, conclui-se que a NPM identificada nesse caso, mesmo que tardiamente e com alto grau de comprometimento da paciente, foi tratada da forma que é proposta como a melhor para esses casos. **Conclusão:** É visto, assim, nesse caso particular a presença de duas formas neoplásicas em regiões distintas do corpo humano, mama e reto, caracterizando a NPM que é definido como o aparecimento de uma segunda neoplasia com histologia e sítio diferentes da primeira. Sendo assim, é necessário que o acompanhamento após o diagnóstico e tratamento de uma primeira neoplasia, deva ser eficaz o suficiente para identificar fatores de risco e uma possível segunda neoplasia maligna primária.

**Palavras-chave:** Metástase, Neoplasia de mama e reto, Neoplasias múltiplas primárias.