



QUEILITE ACTINICA: RELATO DE CASO CLINICO

EMANUELE DOS SANTOS MOREIRA

Introdução: A Queilite Actínica é uma condição que afeta principalmente o lábio inferior, considerada uma desordem associada à exposição crônica à luz UV que afeta preferencialmente o sexo masculino e com idade superior a 40 anos. É uma lesão associada à profissão que necessita de uma exposição solar frequente, como os trabalhadores rurais. É uma lesão de desenvolvimento lento que tem potencial de desenvolver um carcinoma espinocelular (CEC). As manifestações clínicas incluem atrofia da borda do vermelhão do lábio, com erupções, áreas ressecadas e difusas, além de descamação hiperqueratósica e áreas inflamatórias. O tratamento da lesão varia, tendo a conduta clínica o uso do protetor solar labial, chapéus e reduzir a exposição solar e em casos mais avançados ou aqueles que não respondem ao tratamento clínico está indicada a cirúrgica. **Objetivo:** Descrever um caso clínico com diagnóstico e tratamento de Queilite Actínica realizado no PSF do Gabiroba em Itabira/MG. **Relato de Caso:** Paciente do sexo masculino, 25 anos, trabalhador rural e sem comorbidades, foi encaminhado ao dentista pela médica da atenção primária para avaliação e conduta em lesão no lábio inferior com queixa dolorosa. Após avaliação e diagnóstico clínico de queilite actínica iniciou tratamento com bloqueador solar 70 fps, orientação de uso de boné quando exposto ao sol e evitar exposição solar. Após 7 dias foi orientado retorno para avaliação no qual apresentou melhora do aspecto clínico e paciente relata ausência de sintomatologia dolorosa. **Discussão:** Os pacientes acometidos com esta lesão potencialmente maligna necessitam de uma avaliação e conduta imediata no intuito de evitar a proliferação displásica e evoluir para um carcinoma espinocelular (CEC). Neste caso, as características clínicas encontradas na literatura de maior prevalência em homens, trabalhadores rurais expostos ao sol de maneira crônica e o acometimento em lábio inferior. Porem a discordância em paciente com idade mais avançada. **Conclusão:** Diante disto, pode perceber a importância do diagnóstico e tratamento adequado e precoce para evitar que uma lesão se torne maligna e a orientação para a população que frequentemente estão expostas ao sol o cuidado quanto ao uso do protetor solar e labial evitando assim alterações celulares e proliferação de lesões.

Palavras-chave: Queilite actinica, Manifestação clínica, Fatores de risco, Tratamento queilite actinica, Lesões potencialmente maligna.