

TOXOPLASMOSE: A CULPA É DO GATO?

JÉSSICA LEITE DA SILVA

Introdução: A toxoplasmose é uma doença cosmopolita ocasionada pelo protozoário *Toxoplasma gondi* e representa um exemplo bem definido de equilíbrio entre parasito-hospedeiro, uma vez que os indivíduos podem cursá-la de maneira assintomática. O aparecimento da zoonose está associada muitas vezes com a presença direta de felinos, os quais são os únicos capazes de excretar oocistos infectantes, sendo, portanto, hospedeiros definitivos do parasito. A transmissão pode ocorrer de forma direta através do ato de levar as mãos contaminadas a boca ou da ingestão de água ou frutas e verduras *in natura* com estes oocistos. Além disto, há outras possibilidades como por exemplo, via transfusão sanguínea ou placentária. Esta última forma representa uma grande preocupação à saúde pública devido as suas graves consequências nos fetos como a tetrad de sabin e aborto. **Objetivo:** Realizar um levantamento na literatura acerca do comportamento de felinos e fatores relacionados a toxoplasmose e formas de prevenção da doença. **Materiais e Métodos:** A bibliografia utilizada foi adquirida através das plataformas PubMed, Scielo e Periódico Capes utilizando-se palavras chaves como *Toxoplasma gondi*, toxoplasmose e felinos. **Resultados:** Os gatos domésticos são infectados a partir de atividades de caça e passam a liberar oocistos nas fezes. Este processo habitualmente ocorre em animais mais jovens que ainda não possuem um sistema imunológico bem estabelecido para controlar os parasitos. O acesso dos felinos à rua, ao lixo e a restos de alimentos parece ser um facilitador de contaminação para estes animais, portanto, é necessário restringir o acesso ao meio externo como forma de prevenção. Além disto, ressalta-se também a importância da conscientização da população para um correto manejo da caixa de areia com luvas para proteção, a realização de exames no pré-natal, higienização de frutas, legumes e verduras, bom cozimento de carnes e consumo de água filtrada e fervida pois estes são meios mais comuns de contaminação. **Conclusão:** Outros meios de contaminação parecem ser mais prováveis do que a presença de gatos bem cuidados e mantidos em casa, já que assim as caçadas são evitadas e consequentemente as infecções. Por isso medidas educativas são fundamentais para eliminar o estigma de vilão destes animais na toxoplasmose.

Palavras-chave: *Toxoplasma gondii*, Toxoplasmose, Gato, Felinos, Zoonose.