



FATORES COMPORTAMENTAIS E RISCO DE EXPOSIÇÃO AO HIV: ANÁLISE DA PROCURA PELA PROFILAXIA PÓS EXPOSIÇÃO EM UM CENTRO DE REFERÊNCIA EM IST/AIDS

VANESSA CRISTINA TEIXEIRA; RENÊ DANTAS MACHADO; JOSÉ AMARAL GOMES JÚNIOR; PAULA MARIANA GOMES CASTRO; ANA BEATRIZ FIGUERÊDO ALMEIDA

INTRODUÇÃO: A profilaxia pós-exposição ao HIV (PEP) é uma estratégia preventiva em que medicamentos antirretrovirais são administrados após um potencial risco de exposição ao HIV, com o objetivo de reduzir a possibilidade de infecção pelo vírus. **OBJETIVOS:** Descrever o perfil epidemiológico dos usuários de Profilaxia pós-exposição (PEP) ao HIV em um centro de referência em IST/Aids da Bahia, assim como detectar fatores comportamentais que podem estar associados a maior risco de exposição ao vírus. **METODOLOGIA:** Esta é uma pesquisa observacional, retrospectiva, descritiva e quantitativa, realizada no Serviço de Assistência Especializada (SAE) do Centro sul da Bahia, onde foram analisados os prontuários dos pacientes atendidos durante ao ano de 2021. O estudo foi autorizado pelo Comitê de ética e pesquisa (CEP) da UNIFG sob o parecer de nº 6.008.999. **RESULTADOS:** Foram atendidos 57 pacientes durante o ano de 2021, dos quais 56,89% eram do sexo masculino. A média de idade foi de 30 anos. Na população do sexo masculino a faixa etária mais prevalente foi a de 18 a 29 anos, com 58,58% dos casos. Na população feminina a distribuição das usuárias foi homogênea por todas as faixas etárias, com 93% dos casos distribuídos entre os 18 a 49 anos. Quanto a orientação sexual, 51,7 % dos usuários de sexo masculino se declaram homossexuais e 39,39% heterossexuais, enquanto 95,83% das usuárias do sexo feminino se declararam heterossexuais. Em relação ao tipo de exposição tivemos 84,85% dos usuários de sexo masculino com exposição por relação sexual consentida enquanto no sexo feminino 75% sofreram exposição por acidente com material biológico. **CONCLUSÃO:** Fatores comportamentais diferenciam o risco de exposição ao vírus HIV e procura pela PEP, sendo que o sexo masculino de expõe mais por relação sexual consentida, tendo a sua maioria formada por pessoas de orientação sexual homossexual, enquanto no sexo feminino acidentes com material biológico são a principal causa de procura pela medicação. Estas informações são importantes para construção de políticas públicas voltadas para o sexo seguro, incentivo ao uso da Profilaxia pré-exposição (PrEP) e educação continuada de segurança no trabalho para profissionais da saúde;

Palavras-chave: Hiv, Profilaxia, Fatores de risco, Aids, Pep.