



ANÁLISE SOBRE A TAXA DE INTERNAÇÕES E DA MORBIMORTALIDADE POR PNEUMONIA NA BAHIA, ENTRE 2018 E 2023

DOUGLAS VICTOR COSTA FIGUEIREDO; ANA MARIA COSTA NOVAIS DE JESUS;
ANTÔNIO LUCAS FREITAS ANDRADE; MURILO FIGUEIREDO NOGUEIRA SANTOS;
VICTOR MIGUEL GRADIN MILHAZES

Introdução: Pneumonia é uma doença inflamatória causada por agentes infecciosos a nível alveolar, classificada como hospitalar ou adquirida na comunidade (PAC), essa última caracterizada por maior prevalência e acometimento social, com índice crescente de internações nos últimos anos na Bahia. Diante disso, é importante uma análise do cenário atual, frente ao trabalho governamental para contenção da infecção e suporte organizacional para atender a demanda das internações. **Objetivos:** Esse estudo tem como objetivo analisar o perfil epidemiológico da distribuição de pneumonia no estado da Bahia, além de avaliar as macrorregiões de saúde com maior prevalência. **Metodologia:** Esse trabalho trata-se de um estudo observacional do tipo ecológico. Foram coletados dados secundários obtidos no Sistema de Informações do Sistema Único de Saúde do Brasil (DATASUS), sobre internações por pneumonia em indivíduos entre 1 e 4 anos, e pacientes com 80 anos ou mais. O período considerado foi de 2018 a 2023; as variáveis utilizadas foram: sexo, idade, cor/raça e macrorregião de saúde. **Resultados:** Com a análise dos dados, observou-se um total de 180.769 internações do ano de 2018 até 2023. As macrorregiões Leste e Sudoeste apresentam a maioria dos casos, com, respectivamente, 35.549 (19,66%) e 29.075 (16,08%). Considerando o gênero, destaca-se o sexo masculino, com 93.462 internações (51,70%) se comparado ao feminino, com 87.307 (48,29%). Em relação à cor/raça, a parda corresponde a 126.884 internamentos (70,19%), e a branca 9.687 (5,35%), caracterizando a população parda como maioria no quinquênio estudado. Quanto à idade, evidenciam-se os indivíduos na faixa etária entre 1 e 4 anos, com 37.961 do total de internações (20,99%); e a partir dos 80 anos de idade, apresentando 30.449 do total de internações (16,84%) **Conclusão:** O estudo realçou o expressivo quantitativo acerca da incidência de internações por pneumonia nas faixas de 01-04 anos e a partir dos 80 anos. Destarte, medidas intervencionistas para rastreio e tratamento precoce são essenciais, com a finalidade preventiva frente às internações por quadros de maior complexidade e mortalidade, estimulando a vacinação e promovendo acesso efetivo à saúde. Com efeito, o conjunto desses dados auxilia o monitoramento e elaboração de ações em saúde no território baiano.

Palavras-chave: Pneumonia, Internações, Homens, Idade, Parda.