



## GRAUS DE LUXAÇÃO DE PATELA EM CÃES

MARIA CECÍLIA MARTINS DE SOUZA; MARIA CECILIA MARTINS DE SOUZA

**Introdução:** a luxação de patela ocorre frequentemente em cães e ocasionalmente em gatos, e é um evento comum na prática diária da traumatologia e ortopedia veterinária. Sua causa pode ser advinda de um processo congênito ou traumática. **Objetivo:** Este resumo tem como objetivo apresentar os graus existentes da luxação de patela de forma a auxiliar no seu diagnóstico e posterior tratamento cirúrgico, a depender do grau apresentado pelo animal. **Metodologia:** Foram selecionados 8 artigos, dentre eles trabalhos de conclusão de curso e teses de mestrado, a inclusão ou não dos artigos foi definida por meio de análise dos títulos e dos resumos que abordassem o tema principal. **Resultados:** a luxação de patela pode apresentar quatro graus sendo o primeiro leve e o último o mais grave tendo que realizar procedimento cirúrgico para sua correção, essa é uma patologia que acomete gatos e cães de pequenos e grande porte. No grau I a patela pode ser luxada manualmente, não há crepitação e nem deformações ósseas, o animal geralmente não apresenta sinais clínicos. No segundo grau a luxação é espontânea com claudicação não dolorosa com sinais moderados e intermitentes, onde a patela se luxa facilmente quando o pé é rodado, esse grau pode evoluir para o seguinte à medida que vai ocorrendo erosão da superfície articular da cartilagem da patela e da superfície troclear, e/ou pode ocorrer degeneração ou rotura do ligamento cruzado cranial. Na luxação de grau III a patela está permanentemente luxada mas pode ser reduzida manualmente, o sulco troclear pode ser palpado pouco profundo ou plano, estão presentes deformações ósseas mais severas, incluindo rotação interna da tíbia e crista tibial, levando a formação de um “S” da curvatura do fêmur distal e tíbia proximal. O último grau é uma condição severa com luxação permanente e não redutível, a tróclea é pouco profunda, ausente ou até convexa, se esse grau não for corrigido graves deformações ósseas e ligamentosas se desenvolverão, para esse grau o tratamento é cirúrgico. **Conclusão:** um bom exame físico e anamnese são fundamentais para o diagnóstico e procedimento terapêutico ou cirúrgico para o animal.

**Palavras-chave:** Diagnóstico luxação de patela, Graus de luxação de patela, Luxação de patela.