

## LINFOMA ALIMENTAR EM FELINOS - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

LANA FERREIRA DA SILVA; ANA CAROLINA GEHREKE ALVES; SARA MARIN AUBEL; ANITA LEITE RASSIER; LUISA SANT ANNA BLASKOSKI CARDOSO

Introdução: O linfoma alimentar é uma das principais neoplasias intestinais dentro da medicina felina, pode afetar animais de diferentes idades, porém é mais comum em felinos idosos e de meia idade, não há predileção por raça ou sexo. Os principais sinais clínicos dos pacientes que apresentam essa enfermidade envolvem vômitos esporádicos, alterações gastrointestinais crônicas, diarreia, emagrecimento e anorexia. Existem diversas enfermidades com a mesma sintomatologia e cabe ao profissional direcionar para fechar o diagnóstico de forma assertiva. O diagnóstico definido como padrão ouro é a biópsia por laparotomia exploratória de intestino em três segmentos diferentes: fígado, pâncreas e linfonodos mesentéricos. Exames complementares como ultrassonografia, análise hematológica e bioquímica, urinálise, cobalamia, T4 total sérico, sorologia para FiV e FeLV são importantes para fechar o diagnóstico e avaliar a saúde do paciente no geral. A quimioterapia é o tratamento de eleição e o protocolo é definido de acordo com o grau da neoplasia e do estado de saúde do paciente. **Objetivo:** O objetivo do presente trabalho é relatar a importância do diagnóstico assertivo nos casos de linfoma alimentar, para aumentar a qualidade e expectativa de vida do paciente. Metodologia: O presente estudo trata-se de uma revisão bibliográfica, baseado nas buscas nas seguintes plataformas scielo e google acadêmico, com as seguintes palavras chaves para busca: linfoma, felinos e neoplasia. Resultados: É comum que animais com essa enfermidade apresentem vômitos esporádicos, porém alguns tutores podem avaliar esse sinal como algo rotineiro e comum dentro da fisiologia dos felinos domésticos. Os felinos que possuem essa afecção podem apresentar anemia arregenerativa leve ou moderada, pela cronicidade da enfermidade, porém existem trabalhos demonstrando felinos sem alterações dos padrões fisiológicos e ainda assim apresentando linfoma. A concentração de cobalamina e folato sérico é de grande valia, pois essa doença cursa com a má absorção intestinal, que acaba sendo uma consequência. Conclusão: O linfoma alimentar é uma das enfermidades de maior ocorrência dentro da clínica médica de felinos domésticos. O diagnóstico precoce e assertivo, através de exames complementares e a definição de um protocolo terapêutico correto corroboram para sobrevida do paciente e levam a melhor qualidade de vida.

Palavras-chave: Linfoma, Felinos, Neoplasia.