



PROPTOSE OCULAR EM UM CÃO

DIANA DE OLIVEIRA AZEVEDO CARVALHO ROCHA; GRACIELE PEREIRA COSTA;
HÉLEN LARISSA DA COSTA MENDES; JOSE HENRIQUE BOTELHO DE SOUZA; IURAR
CAÍQUE ARAÚJO LESSA

Introdução: O prolapso do globo ocular consiste no súbito deslocamento anterior do globo, para além da margem das pálpebras. As pálpebras ficam aprisionadas, atrás do globo ocular prolapsado, impedindo o seu reposicionamento espontâneo, por isso, trata-se de uma emergência ocular, na qual, a instituição do tratamento nos primeiros minutos é essencial para conservar a lesão. O prolapso do globo ocular deve ser diferenciado da exoftalmia, na qual as margens palpebrais permanecem na posição normal. **Objetivos:** objetivo desse trabalho foi relatar um caso de proptose ocular, seus sinais e tratamento proposto. **Metodologia:** foi atendido num hospital veterinário na cidade de Guanambi – BA, um canino, fêmea, da raça shih-tzu, de 2 anos e de idade, em que o tutor relatou que o mesmo havia sofrido uma mordedura em seu olho naquele momento por um outro cão do mesmo ambiente, o que gerou vermelhidão e inchaço. Ao exame físico foi observada protrusão ocular em olho esquerdo, assim como áreas de edema circundante e vermelhidão em esclera. Como tratava-se de um atendimento de emergência, logo foi realizado os primeiros socorros com lavagens com solução fisiológica do olho acometido e instituição de terapia antibiótica (ceftriaxona, bid), antiinflamatória (flamavet, sid) e analgésica (dipirona, tid) de forma intravenosa, sendo o paciente encaminhado para cirurgia. **Resultados:** após estabilização do paciente, o mesmo foi encaminhado para procedimento cirúrgico de reposicionamento do globo ocular, uma tarsorrafia temporária, onde permaneceu internado durante 48 horas para acompanhamento pós – cirúrgico, sendo adicionado as medicações: still bid e tobrasyn qid para o olho afetado. Após alta, com 2 dias, a tutora trouxe o paciente para reavaliação, onde não foram observadas alterações. Depois de 10 dias foram removidos os pontos, onde o olho voltou ao seu posicionamento não apresentando nenhuma alteração. **Conclusão:** a proptose ocular trata-se de uma emergência, o seu prognóstico é reservado, pois depende da severidade da lesão, por isso, deve-se instituir o tratamento adequado de forma rápida para reduzir ou inexistir conseqüências negativas para o olho do animal.

Palavras-chave: Olho, Protrusão, Tarsorrafia.