



APLASIA SEGMENTAR DE CORNO UTERINO EM GATA GESTANTE: RELATO DE CASO

ARIEL DE ALMEIDA COELHO; ALEX CARDOSO DE MELO; KAIO LUÍS TORRES E SILVA GOMES; LEILIANE OLIVEIRA MARQUES

Introdução: A aplasia segmentar de um corno uterino resulta de defeitos segmentares no desenvolvimento do sistema de ductos müllerianos. O não desenvolvimento ou não fusão (parcial ou completo) destes ductos pode resultar em uma variedade de anomalias, sendo uma delas a aplasia segmentar do(s) corno(s) uterino(s). É improvável que gatas afetadas por esta condição apresente sinais clínicos a menos que se desenvolva piometra.

Objetivos: Relatar o caso de uma paciente com parto atrasado, atendida em caráter de urgência, em uma ONG para animais em Teresina - PI, submetido à cirurgia de retirada de fetos mortos e aplasia segmentar em um corno uterino. **Relato de Caso:** um animal da espécie felina, fêmea, SRD, 5 anos de idade, que deu entrada na ONG, com histórico de uso de hormônio anticoncepcivo, secreção vaginal fétida há 3 dias e que, em gestações passadas, a paciente teve ninhada com poucas crias. Dado as condições, não foi possível a realização de ultrassonografia previamente ao procedimento, sendo a paciente encaminhada para procedimento cirúrgico de ovariopneumotomia (OH) de urgência.

Discussão: No momento da cirurgia foi confirmada a presença de fetos mortos no corno uterino esquerdo, que anatomicamente tinha ligação normal com o corpo uterino e cérvix. No corno uterino direito foi identificado a presença de hidrometra, resultado da aplasia segmentar do corno uterino. Com esta má formação, o corno uterino direito não tinha ligação com o esquerdo, no corpo do útero, finalizando apenas em veias e artérias em direção a cavidade abdominal em região de difícil visibilidade pelo acesso cirúrgico.

Conclusão: A importância que o cirurgião conheça as variações anatômicas e defeitos no desenvolvimento ligados ao aparelho reprodutivo, é de suma importância, uma vez que adaptações da técnica cirúrgica devem ser adotadas para realização da ovariopneumotomia, especialmente em situações que um diagnóstico prévio não é possível.

Palavras-chave: Aplasia segmentar, Cornos, Fetos, Hidrometra, Oh.