



CERATITE ULCERATIVA EM CÃO: RELATO DE CASO

MAGNO OTACÍLIO DAVID FERREIRA SANTOS; EMILLY FERREIRA COUTO; JAYANE LISSA LEITE BARBOSA; ROGÉRIO BRUNO FILHO; IAGO MARTINS OLIVEIRA

Introdução: A Ceratite Ulcerativa, também chamada de ulcera de córnea é uma enfermidade oftalmológica caracterizada por uma lesão na superfície ocular podendo abranger desde o epitélio corneal até o endotélio corneal, apresentando-se em diferentes graus. A ceratite ulcerativa é uma patologia frequente na clínica de pequenos animais, e em casos onde a lesão é superficial pode ser tratada através de terapia medicamentosa.

Objetivos: O objetivo deste relato de caso é apresentar um protocolo terapêutico para tratamento de ulcera de córnea profunda em um cão. **Relato de caso:** Um canino sem raça definida, atendido em Goiânia, com 9 anos e 11 meses de idade e 7,8 quilos, castrado, apresentou como queixa principal secreção ocular de coloração amarelada há 10 dias no olho esquerdo, o paciente apresentava dor e desconforto no olho acometido. A tutora relatou a tentativa de tratamento com colírio tobradex, porém não apresentou melhoras. Foi solicitado hemograma e bioquímico básico, ambos se apresentaram em normalidade. Foi receitado ao paciente ETDA colírio (0,35%) manipulado, 1 gota a cada duas horas durante 5 dias, Atropina colírio (1%), uma gota a cada 24 horas, dipirona (500mg/ml) para uso interno 8 gotas a cada 8 horas durante 5 dias e Zymar colírio (3mg/ml), 1 gota a cada 4 horas durante 5 dias. Após uma semana o paciente retornou apresentando melhoras no quadro. **Discussão:** Deve-se levar em consideração que o paciente chegou para atendimento após usar uma medicação que não foi passada por um médico veterinário, após anamnese e exame físico foi lhe receitado colírio a base de ETDA que auxilia no processo de cicatrização e lubrificação corneal, o colírio de atropina juntamente com a dipirona são medicamentos focados em reduzir a dor do paciente, e por fim o Zymar a base de gatifloxacino é um antibacteriano oftalmológico comumente usado para tratamento de úlceras. **Conclusão:** O protocolo estabelecido pelo médico veterinário demonstrou-se eficaz para tratamento da ulcera de córnea, visto o uso de tobradex durante mais de uma semana sem sucesso no tratamento.

Palavras-chave: Enfermidade, Abordagem, Tratamento, Canino, Oftalmologia.