

LEVANTAMENTO E UTILIZAÇÃO DOS PRINCIPAIS FÁRMACOS UTILIZADOS EM PROPRIEDADES LEITEIRAS NO SERTÃO DO ALTO PAJEÚ

GABRIELA DALL AGNOL NUNES DE SOUZA; HAROLDO CAMILO DOS SANTOS;
FERNANDA LIMA DE ARAÚJO; RAFAEL LOPES SOARES

Introdução: A qualidade do leite é diretamente dependente de fatores relacionados ao manejo e condições sanitárias. Muitos medicamentos são empregados no gado leiteiro, tais como antimicrobianos, antiparasitários e anti-inflamatórios. A administração de fármacos obedecendo a posologia são imprescindíveis para o sucesso da produção e saúde animal. **Objetivos:** o objetivo deste trabalho foi realizar o levantamento e utilização dos principais fármacos utilizados em propriedades leiteiras no Sertão do Alto Pajeú. **Materiais e métodos:** Para o desenvolvimento do presente trabalho, foi realizada uma pesquisa de campo executada com a utilização de questionários. Todos os resultados obtidos foram apresentados de forma descritiva (análise estatística descritiva). Para a coleta de dados, foi aplicado questionário em 8 propriedades leiteiras. **Resultados:** Com base na pesquisa, 75% dos animais já apresentaram mastite, dos quais 62,5% receberam tratamento com medicamento intramamário e 12,5% utilizavam antibiótico sistêmico. Dos produtores 66,7% utilizavam os medicamentos sem seguir a posologia correta, indicada pelo fabricante. Em relação a procura por atendimento médico veterinário, 75% solicitava apenas em casos cirúrgicos e 12,5% não solicitava atendimento em nenhuma hipótese; dos produtores, 33,3% não fazia utilização de antibióticos em animais indicados pela bula, não respeitava o tempo de carência do leite e nem utilizava a via correta de aplicação; 100% utilizava antiparasitários contraindicados para gado de leite, e 25% dos produtores, utilizava o medicamento em animais que não apresentavam quadro clínico para qual o medicamento é indicado. 100% fazia uso de anti-inflamatórios em quadros que necessitavam do fármaco, com administração incorreta, aplicavam em animais indicados pela bula, porém não respeitavam o período de carência do leite; 100% fazia uso de antissépticos em casos que necessitavam do fármaco, com via de aplicação correta, em animais indicados pela bula, mas sem respeitar o período de carência do leite. **Conclusão:** Os principais fármacos utilizados eram das classes de antibióticos, antissépticos, antiparasitários e anti-inflamatórios. A forma de utilização não obedecia a indicação da bula quanto a via de administração, período de carência, necessidade de utilização, assim como utilização de fármacos contraindicados para a categoria em questão.

Palavras-chave: Saúde animal, Gado de leite, Medicamentos, Higiene, Qualidade do leite.