

## TRATAMENTO DE ÚLCERAS DE PERNA EM PACIENTES COM ANEMIA FALCIFORME: ESTRATÉGIAS ATUAIS E DIREÇÕES FUTURAS

FILIPPE LUCENA DA SILVA QUEIROZ; MARIA ALEXSANDRA EUGÊNIA DA SILVA;  
GABRIELA DE ALMEIDA CAVALCANTE; ALLAN VITOR PRAZERES MELO; MARIANA  
LUCENA DA SILVA QUEIROZ

**Introdução:** A Anemia Falciforme (AF) é uma hemoglobinopatia frequente no Brasil e se constitui em um problema de saúde pública. Com o aumento da sobrevivência desses indivíduos, as complicações crônicas têm se tornado prevalentes. Dentre elas, destacam-se as úlceras de perna, que representam um desafio clínico, devido ao difícil manejo e complicações envolvidas. Uma dificuldade é a não compreensão plena da fisiopatologia multifatorial das feridas. Impacta na qualidade de vida do portador de AF - seja em âmbito laboral ou socioemocional - gerando a necessidade de terapêuticas capazes de alterar o curso da complicação. **Objetivo:** Elencar os principais tratamentos disponíveis na literatura para úlceras de perna em indivíduos com AF. **Materiais e Métodos:** Trata-se de revisão integrativa de literatura, executada na Biblioteca Virtual em Saúde a partir dos descritores escolhidos na DeCS (anemia falciforme AND úlcera de perna AND tratamento). Incluí publicações nos últimos 5 anos em português, inglês e espanhol. Excluídos Relatos de caso, revisões narrativas, artigos que fugiam à temática do estudo. Os dados encontrados foram analisados em sua totalidade de maneira descritiva e realizada busca ativa nas referências citadas por estes a fim de uma melhor compreensão da temática. **Resultados:** A pesquisa inicial resultou em 125 artigos, a partir da aplicação dos critérios de seleção restaram 5. Tratamentos mais citados: Óxido Nítrico, atualmente em fase II de estudo, apontado como útil no fechamento precoce de feridas e redução da dor. Terapias celulares escassas na AF, um estudo piloto com transplante autólogo de células tronco demonstrou pouca eficácia quando comparado a tratamentos padrão de feridas. Hidrocolóides se mostraram eficazes em fase de granulação. Resultados pouco eficazes: Alginato de cálcio, Carvão com prata e espuma com prata, hidroxiureia, zinco, enxertos de pele (por altas taxas de recidivas). **Conclusão:** Os achados deste estudo demonstram a relevância da abordagem interdisciplinar no tratamento de úlceras de membros inferiores em indivíduos com AF. A carência de evidências substanciais na literatura atual sugere a necessidade de futuras investigações para compreender melhor os mecanismos fisiopatológicos e gerar terapêuticas mais eficazes

**Palavras-chave:** Hematologia, Hemoglobinopatias, Anemia falciforme, úlcera de perna, Terapêutica.