

A ATUAÇÃO DOS CORTICOIDES EM PACIENTES COM PÚRPURA TROMBOCITOPÊNICA IMUNE

ANNE KAROLINE SANTANA DE SOUZA

Introdução: Os corticoides, também conhecidos como corticoesteroides, são medicamentos amplamente utilizados para atenuar processos inflamatórios corporais através da modulação do hormônio cortisol, produzido pelas glândulas suprarrenais. Ao mesmo tempo, a Púrpura Trombocitopênica Imune (PTI) é um dos distúrbios hematológicos mais dependentes de tratamentos que suprimam a ação autoimune induzida contra as plaquetas, fragmentos de células megacariócitas envolvidas na coagulação sanguínea. Logo, é de suma importância compreender a importância dos corticoides na PTI. **Objetivo:** Discutir sobre a atuação dos corticoides em pacientes com Púrpura Trombocitopênica Imune (PTI). **Metodologia:** Trata-se de uma revisão da literatura, na qual foram realizadas buscas na plataforma National Library of Medicine (PUBMED), dos últimos 10 anos, utilizando a combinação de descritores “Immune Thrombocytopenic Purpura”, “Corticosteroid” e “Drug Treatment”, combinados utilizando o operador booleano “AND”, a estratégia de busca foi ((Drug treatment) AND (Corticosteroid) AND (Immune Thrombocytopenic Purpura)). **Resultados:** Diante dos resultados de busca, evidenciou-se que dentre os tratamentos medicamentosos da PTI, a terapia baseada no uso de corticoides é considerada de primeira escolha e de fácil acessibilidade, capaz de manter o nível de plaquetas no sangue satisfatórios para esses pacientes (> 20.000 sem intercorrências por hemorragias ou > 50.000 com sangramento considerável) por um tempo considerável, porém requer cuidados, uma vez que o desmame incorreto pode facilitar uma possível refratariedade e costuma apresentar risco de desenvolvimento de hipertensão arterial e diabetes tipo 2 se utilizado por longos períodos. **Conclusão:** O uso de corticoides é positivo para o controle da PTI de diagnóstico recente ou de moderada gravidade e redução dos custos do sistema, dessa forma, deve-se ressaltar a necessidade de ampliar a elaboração de esquemas de manejo baseado na necessidade de cada caso.

Palavras-chave: Púrpura trombocitopênica imune, Corticoide, Tratamento medicamentoso, Medicamentos, Distúrbios da coagulação.