



INVESTIGAÇÃO DE TROMBOFILIA EM MULHERES COM ABORTOS REPENTINOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE

GLEICIVANIA RODRIGUES CARNAUBA MARQUES; ANA JULIA MARQUES BASTOS

Introdução: padronizar a investigação e o tratamento clínico de mulheres com anormalidades clínicas e exames laboratoriais sugerindo trombofilia para melhorar os métodos antitrombóticos e maximizar a indicação de exames laboratoriais. As trombofilias são condições hemostáticas em que há um aumento dos fatores pró-trombóticos, que podem causar trombozes venosas ou arteriais. As trombofilias hereditárias e adquiridas são as mais comuns. A gravidez é normalmente um estado de hipercoagulabilidade preparatória para o parto, com atividade fibrinolítica reduzida e agregação plaquetária aumentada. Mulheres com trombofilia gravídica podem ter mais problemas clínicos do que mulheres não grávidas. **Objetivo:** O objetivo deste estudo foi descrever as manifestações clínicas das trombofilias gestantes mais comuns, bem como os principais métodos de diagnóstico e o perfil das mulheres que foram testadas. **Metodologia:** a busca foi realizada em bases de dados como PUBMED, SciELO, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e manuais de instituições governamentais de saúde permitiu a identificação de estudos sobre o assunto. **Resultados:** após a análise dos artigos estudados, as trombofilias mais frequentemente diagnosticadas em gestantes foram causadas por deficiência de proteína S, mutação do fator V Leiden, hiperhomocisteinemia, síndrome antifosfolípide e restrição do crescimento fetal. As manifestações obstétricas mais comuns incluíam aborto prévio e recorrente, pré-eclâmpsia grave, ocorrência de tromboembolismo venoso (TEV) e trombose venosa profunda (TVP). De acordo com pesquisas de custo-efetividade, o uso em massa de testes para diagnóstico de trombofilia não reduziu nem evitou mortes ou desordens obstétricas. **Conclusão:** Conclui-se que para aplicar as profilaxias e tratamentos adequados, é necessário que os exames sejam realizados em um público cuidadosamente selecionado.

Palavras-chave: Gestante, Trombofilia, Hipercoagulabilidade, Gestação de alto risco, Complicações na gravidez.