



APENDICITE AGUDA (AA) EM PACIENTES IMUNOCOMPROMETIDOS: UMA REVISÃO DA LITERATURA

BRENDA RAMOS FARIAS; BÁRBARA CARDOSO DE OLIVEIRA; GIOVANA FERNANDES FARIA; AGUIMAR XAVIER DE CARVALO FILHO

Introdução: AA é uma emergência cirúrgica comum, e pode ser originada pela obstrução do apêndice vermiforme por: cálculos, fecalitos, hiperplasia de tecido linfóide, tumores. Sendo assim, com essa oclusão, pode ocorrer o crescimento de bactérias, o que acarretaria em um processo infeccioso. Por outro lado, pessoas que vivem com o vírus da imunodeficiência adquirida (PVHIV), o vírus pode afetar diretamente o tecido do apêndice e/ou a AA pode estar associada a infecções oportunistas (sarcoma de Kaposi, citomegalovírus, entre outros). Além disso, a AA pode estar relacionada à síndrome inflamatória de reconstituição imune (IRIS). **Objetivos:** O objetivo deste estudo é debater sobre a apendicite aguda em pacientes imunocomprometidos. **Metodologia:** O estudo trata-se de uma revisão de literatura, o qual proporcionou uma síntese de conhecimentos sobre AA em PVHIV. Foram realizadas pesquisas, em julho de 2024, no banco de dados PubMed. Foram utilizadas a combinação das palavras chaves “apendicite, HIV” e, selecionados 3 artigos publicados nos últimos 6 anos. **Resultados:** A prevalência de AA em PVHIV é maior em relação à população sem comorbidade. Ademais, a apresentação clínica do paciente é variável: são mais velhos, com dor abdominal difusa, náusea, vômito, que podem ou não apresentar indigestão, flatulência, diarreia e mal estar generalizado. Além disso, ocorre leucocitose e febre com menor frequência. O diagnóstico de AA é realizado pela história da moléstia atual, aspecto clínico e exames laboratoriais (PCR e hemograma). Por fim, a apendicectomia laparoscópica é a abordagem preferencial, sendo que em PVHIV ocorrem altas taxas de complicações operatórias. **Conclusão:** AA em PVHIV pode trazer transtornos para o paciente, acarretando em um maior tempo de hospitalização. Sendo assim, faz-se necessário profissionais qualificados para identificar a sintomatologia variada nesses pacientes, de maneira a realizar o tratamento precocemente para que seja evitada complicações.

Palavras-chave: **APENDICITE; AGUDA; PVHIV**