



PARASITOS ZOONÓTICOS: UMA EMERGÊNCIA A SAÚDE DE COMUNIDADES QUILOMBOLAS

BRENA KARISA CAMPOS DE MELO; TATIENE ROSSANA MÓTA SILVA; BEATRIZ BEZERRA DE OLIVEIRA; EMILY DE PAULA DA SILVA; IURY HENRIQUE DE FREITAS MELO

Introdução: As zoonoses são doenças transmitidas aos seres humanos em contato com animais infectados, caracterizando assim um problema à saúde única, principalmente em países subdesenvolvidos, como é o caso do Brasil. Nesse cenário, estima-se que, no Brasil existam cerca de 55 milhões de cães e 25 milhões de gatos, esse dado é preocupante, haja vista que a população de cães vem aumentando consideravelmente e muitos tutores não fazem um manejo sanitário adequado, contribuindo para o aumento de casos. Portanto, no estado de Pernambuco em sua região agreste, algumas zoonoses são encontradas como, doença de chagas, giardíase, larva migrans visceral e a larva migrans cutânea. **Objetivo:** Diante do exposto, o presente trabalho objetivou avaliar a ocorrência de parasitos zoonóticos na comunidade do Castainho, no município de Garanhuns/PE. **Materiais e Métodos:** No mês de dezembro de 2023 foi realizada uma visita para coleta de amostras fecais de animais domiciliados na comunidade do Castainho na zona rural do município de Garanhuns/PE. Posteriormente foram analisadas no Laboratório de Pesquisa (CENLAG) da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco (UFAPE), pela técnica de centrífugo-flutuação em sulfato de zinco e sedimentação espontânea pelo método de Hoffmann, Pons e Janer. As análises dos exames foram qualitativas, indicando a presença ou ausência de ovos de nematódeos, cistos e oocistos de protozoários. **Resultados:** Durante a visita foram coletadas 8 amostras fecais de cães, onde observamos 6 amostras positivas no método de centrífugo-flutuação. Apenas uma amostra foi positiva para *Giardia* spp., e cinco foram positivas para os parasitos *Ancylostoma* spp. e *Toxocara* spp. O animal positivo para *Giardia* spp., não mostrou sintomas, mas o tutor alegou nunca ter administrado antiparasitário. Nesse sentido, os sintomas relatados foram, vômito, diarreia, tosse e hematoquezia, onde 2 animais apresentaram apenas vômito, 3 apresentaram vômito, hematoquezia, diarreia e tosse, além disso 1 animal apresentou secreção auditiva. **Conclusão:** Este estudo destaca a importância da investigação de agentes zoonóticos em comunidades rurais onde se encontra um número significativo de animais, sendo assim um alerta para doenças zoonóticas, o que traz estímulo para se buscar medidas de prevenção.

Palavras-chave: **ZOONOSE; CÃES; ANIMAIS; EPIDEMIOLOGIA; COMUNIDADES QUILOMBOLAS**