



PREVALÊNCIA DA VARICELA NO ESTADO DE SÃO PAULO: UMA ANÁLISE DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO

GIOVANA RIBEIRO DE MELO AFONSO; PEDRO HENRIQUE MAIA CARDOSO;
ISABELLA BARBOSA FELICIO; ALINE MANYUMI YAMADA ROCHA; JOÃO ANTONIO
LESSA MATOS TOME

Introdução: A varicela, ou catapora, é uma doença infecciosa causada pelo vírus Varicela-Zóster. É benigna e se manifesta a partir de lesões cutâneas de diferentes formas evolutivas e associa-se também a prurido, cansaço, cefaleia, febre baixa, perda de apetite e mal estar. Sua contaminação ocorre por meio de secreções respiratórias ou contato direto. Porém, com o surgimento da vacina essa incidência tem sido controlada. **Objetivo:** O objetivo deste estudo é analisar dados epidemiológicos de Varicela no estado de São Paulo. **Metodologia:** Este estudo será de natureza descritiva e do tipo ecológico com base em dados coletados do Departamento de Informação e Informática do Sistema único de Saúde do Brasil (DataSus), no estado de São Paulo entre os anos de 2021 a 2023. Nessa pesquisa foi avaliado a epidemiologia com base nas variáveis: número de casos por ano, faixa etária, evolução e sexo. **Resultados:** Em relação ao sexo, tem-se em 2021, 47,06% dos casos no sexo feminino e 52,94% ao sexo masculino, em 2022 as porcentagens se mantiveram aproximadamente, e, em 2023, houve um declínio da população feminina que representou 42,25% dos casos e aumento da população masculina com 57,75%. Sobre a classificação, observa-se que em 2021, 94,12% dos casos suspeitos foram validados. Já em 2022, a confirmação foi de 93,46% e, em 2023, 95,77% foram confirmados. Quanto à evolução, em 2023, tem-se 97,18% evoluídos para cura, 1,4% para óbito pelo agravo notificado e 1,4% para óbito por outra causa. No último ano, a faixa etária de 1 a 9 anos é a prevalente com 42,39% dos casos, seguida de 10 a 19 anos com 29,35% dos casos, e de 20 a 39 anos com 10,87%. **Conclusão:** Os resultados evidenciam uma redução da quantidade de diagnósticos confirmados de varicela, desses, a maioria evolui para a cura. Há um predomínio do sexo masculino que se mantém desde 2021. Por fim, a faixa etária mais acometida no último ano foi de 1 a 9 anos, demonstrando a necessidade de implantar medidas de prevenção nesse intervalo de idade.

Palavras-chave: **AVULSÕES CUTÂNEAS; CATAPORA; PRURIDO; DOENÇA INFECCIOSA; CHICKENPOX**