



PSEUDOMICETOMA DERMATOFÍTICO EM PEDICULO OVARIANO DE CADELA - RELATO DE CASO

THALIA SÍLVIA DE FREITAS ALVES; THAIS NASCIMENTO DE ANDRADE OLIVEIRA
CRUZ; KAREN ARIANE MOREIRA SANTOS

Introdução: Dermatofitoses são afecções fúngicas que, usualmente possuem manifestações cutâneas ou subcutâneas tendo como características o desenvolvimento de nódulos, bem como locais de inflamação granulomatosa causados por dermatófitos. Os pseudomicetomas são definidos como infecções fúngicas dermatofíticas profundas, apresentando poucos relatos na literatura, por apresentarem ocorrências pouco comuns. **Objetivo:** Esse trabalho visa relatar o caso de uma cadela que apresentou aumento abdominal, sendo causado por uma massa que foi identificada pelo exame anatomo-patológico, com características fúngicas. **Relato de caso:** Foi atendida no Centro Clínico Veterinário do Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Bambui, uma cadela de 6 anos, 25 kilos, da raça Pastor Belga na cor branca. O animal apresentava aumento abdominal significativo, e o tutor relatou que o animal já havia sido submetido a um procedimento de ovariectomia. Nas análises de perfil bioquímico e hemograma não houveram alterações. No exame ultrassonográfico foi verificada estrutura semelhante ao útero apresentando conteúdo, tendo como suspeita diagnóstica inflamação uterina, sendo assim encaminhada para procedimento de celiotomia exploratória. Na inspeção, foi encontrada uma massa compatível com granuloma e não foi observado o útero. Foram retiradas amostras da massa para que fossem submetidas ao exame histopatológico, para investigação de possível tumor. **Conclusão:** Conforme laudo anatomo- patológico, a massa enviada para análise apresentou Fragmentos de tecido fibroadiposo apresentando infiltrado piogranulomatoso, multifocal à coalescente, intenso por vezes circundando estruturas eosinofílicas, radiadas tipo Splendore-hoepli contendo inúmeras estruturas tipo hifas pleomórficas intralesionais. Sendo assim, foi considerado quadro compatível com Pseudomicetoma dermatofítico (micose profunda). Após o laudo, o animal foi submetido a tratamento medicamentoso com o uso de antifúngico oral e acompanhamento com ultrassonografia até a redução da massa.

Palavras-chave: Dermatofitose, Infecção, Fungo, Pedículo ovariano, Pseudomicetoma.