



III Congresso Brasileiro de
Estudos Epidemiológicos
EPIDEMION

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE PACIENTES COM CÂNCER DE COLO DE ÚTERO ATENDIDAS NO HOSPITAL HINJA EM VOLTA REDONDA, RJ: ANÁLISE DE PRONTUÁRIO

JULIA PRADO SÃO THIAGO; LARISSA RIBEIRO BASTOS; GABRIELLE DE OLIVEIRA
PIRES; DANIEL ESCORSIM MACHADO

Introdução: O câncer do colo de útero, também chamado de câncer cervical, é o quarto tumor maligno mais incidente na população feminina mundial e a quarta causa de morte de mulheres por câncer no Brasil, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer. É considerada uma doença evitável devido ao seu longo estado pré-invasivo, a disponibilidade de triagem citológica, programas de saúde da mulher e tratamento eficaz de lesões pré-cancerosas. Neste aspecto, as mulheres devem começar a fazer o exame preventivo a partir dos 25 anos, tendo em vista que essa é uma doença silenciosa e muitas das vezes assintomática, e quando diagnosticada precocemente, os índices de cura se tornam altos. **Objetivo:** analisar e descrever o perfil epidemiológico de pacientes com câncer de colo de útero atendidas no Hospital HINJA em Volta Redonda, Rio de Janeiro. **Materiais e Métodos:** a pesquisa foi realizada a partir da coleta de dados e análise de prontuários de pacientes portadoras de neoplasia maligna de colo de útero, atendidas e tratadas no Hospital HINJA, em Volta Redonda, RJ. **Resultados:** este estudo revelou que a faixa etária de 51-60 anos, metrorragia, carcinoma espinocelulare grau histológico III estavam entre as características mais relacionadas às pacientes diagnosticadas com câncer de colo de útero. **Conclusão:** o trabalho demonstrou que diversas variáveis como faixa etária, sintomatologia, tipo e grau histológicos, influenciam no diagnóstico, prognóstico e tratamento do câncer cervical, o que pode ser usado para um avanço e aperfeiçoamento nas estratégias de controle da doença e, consequentemente, redução da incidência.

Palavras-chave: **CÂNCER; ÚTERO; EPIDEMIOLOGIA; COLO DE ÚTERO; HPV**