



PIODERMITE GANGRENOSA: RELATO DE CASO

ANA PAULA RAMOS MENDES DE SOUZA; ANA LÚCIA BORBA LINKE

Introdução: Piodermite Gangrenosa (PG) ou Pioderma Gangrenosa é uma doença de pele, rara e de causa desconhecida, apresentada na maioria das vezes como uma úlcera inflamatória cutânea, dolorosa, com bordas imprecisas, de vários tamanhos e profundidade. De forma crônica e em muitos casos, recorrente. **Objetivo:** Análise dos procedimentos adotados no tratamento de pioderma gangrenosa de causa desconhecida. **Metodologia:** Trata-se de um relato de caso de uma Paciente do sexo feminino, que retornou ao Hospital onde havia realizado uma cirurgia estética de lipoaspiração há 8 dias, por apresentar duas lesões ulceradas na região dorsal, uma de maior porte (10cm) e outra de menor porte (2cm). Ao chegar ao hospital, a paciente foi encaminhada diretamente para a sala de observação, onde foi aferido seus sinais vitais, foram coletados os demais exames de complemento para diagnóstico. De primeiro momento a decisão da equipe foi de levar a paciente ao BC para realização de desbridamento da ferida, devido a suspeita de infecção, porém, após a análise da infectologista houve uma mudança de conduta, devido ao surgimento da hipótese de um diagnóstico de PG, foi então determinada a suspensão do procedimento cirúrgico e a não manipulação da ferida acompanhada de repouso. Tendo resultado de exames laboratoriais e tomografia positivo para alterações presente em momento, permitiu conforme observado um diagnóstico relacionado ao Pioderma gangrenoso, com seguinte tratamento adequado em período de observação em momento de internação. Para levantamento de alta hospitalar em até 7 dias. **Resultados:** A partir da análise dos métodos de tratamento adotados, pode-se notar que inicialmente, devido ao desconhecimento da equipe de atendimento acerca do diagnóstico houve uma piora no quadro e somente após intervenção da infectologista, passaram-se a ser observadas as condutas descritas na literatura, sendo esta a principal causa da evolução e melhora da paciente. **Conclusão:** Com base na experiência relatada pode-se concluir que o diagnóstico correto de Pioderma Gangrenosa está condicionado a observância dos procedimentos de tratamento que começam com a realização de exames clínicos para verificação de sintomas sistêmicos, exame de imagem para determinação da extensão da lesão e classificação do subtipo e, exames laboratoriais para prescrição da medicação.

Palavras-chave: **PIODERMA GANGRENOSA; LESÃO DE PELE; PIODERMITE; AUTOIMUNE; ÚLCERAS CUTÂNEAS**