



PARACOCCIDIOIDOMICOSE DIGESTIVA

YASMIN TEIXEIRA NUNES; IGOR LUÍS SILVA MIRANDA; MAYARA GUEDES DUTRA MACIEL; SÉRGIO ANTÔNIO MURAD NETO

Introdução: A paracoccidiodomicose é uma micose sistêmica de curso crônico causada, em sua grande maioria, pelo paracoccidioides brasiliensis. Tem como principal modo de transmissão a inalação de esporos do fungo presentes no solo e por conta disso pessoas que trabalham no meio agrícola são mais suscetíveis. A manifestação clínica mais comum é a pulmonar, porém, essa doença também pode acometer outros órgãos como o intestino podendo cursar com obstrução intestinal, síndrome disabsortiva, desnutrição e anemia.

Objetivo: Apresentar uma revisão sobre a paracoccidiodomicose digestiva abordando os principais aspectos clínicos da doença associado ao diagnóstico e tratamento em busca de melhorar a abordagem do paciente. **Materiais e métodos:** Trata-se de uma revisão integrativa de literatura, através de busca nas bases de dados PUBMED, BVS e LILACS. Utilizaram-se os descritores: "blastomicose", "micoses", "intestino", "diagnóstico" e "tratamento". Foram utilizados artigos publicados nos últimos 10 anos em inglês e português. **Resultados:** A paracoccidiodomicose digestiva apresenta sintomas como diarreia associada a dor abdominal e perda de peso. Por se apresentar com sintomas inespecíficos, muitas vezes essa doença pode ser confundida com outros acometimentos gastrointestinais o que torna difícil seu diagnóstico precoce. Mesmo possuindo como principal meio de transmissão a inalação de esporos, essa doença também pode ser adquirida por infecção direta do trato gastrointestinal devido a ingestão de esporos contaminados em alimentos ou água. Pode-se confirmar a suspeita através da realização de exame histopatológico e cultura obtidos via endoscópica. O tratamento é realizado através de antifúngicos como a Anfotericina B e deve-se manter acompanhamento clínico durante todo seu curso a fim de evitar complicações advindas da própria doença ou do uso das medicações. **Conclusão:** Mesmo se apresentando como uma manifestação rara, a paracoccidiodomicose digestiva existe e seu reconhecimento precoce auxilia em um melhor prognóstico para o paciente e a possibilidade de evitar complicações futuras.

Palavras-chave: **BLASTOMICOSE; MICOSES; INTESTINO; DIAGNÓSTICO; TRATAMENTO**