



MANIFESTAÇÃO DO FUNGO CANDIDA ALBICANS NA CAVIDADE ORAL

IZABELLA LIMA DE ALMEIDA; ALEX DANIEL VIEIRA ABRAÃO

Introdução: Candidíase ou candidose oral, é a infecção mais comum na cavidade bucal, é causada pelo fungo *Candida albicans*, apesar de normalmente ser inofensivo e presente na microbiota oral, a doença pode se manifestar quando um ou mais fatores locais ou sistêmicos, quebrarem a homeostase do meio bucal, a infecção pode apresentar diferentes padrões, que estão ligados diretamente ao fator de risco, dessa forma, é imprescindível um bom diagnóstico, que se baseia nos sinais e sintomas associado a história médica e odontológica e no tratamento é fundamental fazer o uso de antifúngicos locais ou sistêmicos e identificar fatores predisponentes e intervir sobre eles sempre que possível. **Objetivo:** Investigar os fatores de risco associados à manifestação do *Candida albicans* na cavidade oral. **Materiais e Métodos:** Foi realizada uma revisão bibliográfica de artigos científicos publicados nos últimos cinco anos, utilizando bases de dados como PubMed, Scielo e Google Scholar. Os critérios de inclusão foram estudos que abordassem a manifestação do fungo *Candida albicans* na cavidade oral, os critérios de exclusão incluíram estudos que não estivessem disponíveis em texto completo, data de publicação com mais de cinco anos e relevância. **Resultados:** Os principais fatores de risco associados ao desenvolvimento de candidíase incluem infecção por vírus da imunodeficiência humana (HIV), xerostomia, uso de dentaduras ou próteses parciais removíveis desadaptadas, mal higienizadas ou de uso da prótese de forma contínua (sem remover para dormir à noite), má nutrição, doença maligna avançada, quimioterapia ou radioterapia para câncer, gravidez, terapia imunossupressora recente e antibioticoterapia ou tratamento com corticosteroides. **Conclusão:** Este estudo destacou a prevalência significativa de *Candida albicans* na cavidade bucal entre pacientes com fatores de risco específicos. A identificação dos fatores de risco predominantes, é essencial para estratégias de prevenção e manejo. Com isso, vemos a importância de um diagnóstico precoce e um tratamento direcionado para a candidíase oral, promovendo a recuperação rápida e minimizando o desconforto do paciente.

Palavras-chave: **CANDIDÍASE ORAL; ODONTOLOGIA; INFECÇÃO FÚNGICA; ALTERAÇÃO BUCAL; FATORES DE RISCO**