



II Congresso Brasileiro
Multidisciplinar em Urgência
e Emergência On-line

NEVO MELANOCÍTICO CONGÊNITO EM CRIANÇAS: AVALIAÇÃO DERMATOLÓGICA E TRATAMENTO CIRÚRGICO

CAMILA FIGUEIRA FURTADO; RUDÁ GUIMARÃES ROCHA JUSTINO; GEOVANA CARLA DE GODOY COSTA; IGOR COSTA SANTOS

Introdução: O nevo melanocítico congênito (NMC) é uma condição dermatológica caracterizada pela presença de manchas escuras na pele, causadas por um excesso de melanócitos. O NMC pode ser classificado em pequeno (< 1,5 cm), médio (entre 1,5-20 cm), grande (> 20 cm) ou gigante (> 40 cm), de acordo com o seu maior diâmetro. As opções terapêuticas incluem o acompanhamento clínico com dermatologista, a remoção cirúrgica (parcial ou total) do nevo, o procedimento de dermoabrasão ou os procedimentos a laser. **Objetivo:** avaliar os aspectos epidemiológicos, clínicos, diagnósticos e terapêuticos do NMC em crianças. **Metodologia:** Foi realizada uma busca nas bases de dados PubMed, Scielo, Web of Science, utilizando os seguintes descritores: “nevo melanocítico congênito”, “crianças”, “avaliação dermatológica”, “tratamento cirúrgico” e “melanoma”. Foram incluídos artigos publicados nos últimos 10 anos, em português ou inglês, que abordassem o tema proposto. Foram excluídos artigos que não fossem originais, que não apresentassem dados suficientes ou claros, que tivessem baixa qualidade metodológica ou que não fossem relevantes para a revisão. **Resultados:** Foram selecionados 13 estudos. A dermatoscopia foi o método diagnóstico mais utilizado, sendo útil para identificar os padrões globular, reticular, homogêneo e misto do NMC. Pode ser observada a presença de melanócitos na junção dermoepidérmica, na derme papilar e/ou na derme reticular. O tratamento cirúrgico foi o mais empregado, sendo realizado por meio de excisão simples, enxerto de pele, retalho local ou expansão tecidual. O tratamento a laser foi utilizado em casos de lesões pequenas ou médias, sendo os tipos mais usados o laser de dióxido de carbono, o laser de erbium:YAG e o laser de corante pulsado. O tratamento com dermoabrasão foi utilizado em casos de lesões superficiais ou residuais, sendo associado ou não ao tratamento cirúrgico ou a laser. **Conclusão:** O NMC é uma condição dermatológica que requer atenção especializada e acompanhamento regular. O tratamento deve ser individualizado e baseado nas características clínicas e dermatoscópicas da lesão. O tratamento cirúrgico é o mais indicado para as lesões grandes ou gigantes, enquanto o tratamento a laser ou com dermoabrasão pode ser utilizado para as lesões pequenas ou médias.

Palavras-chave: Nevo melanocítico congênito, Crianças, Avaliação dermatológica, Tratamento cirúrgico, Melanoma.