



ACIDENTE OFÍDICOS NO ESTADO DE SÃO PAULO: UMA ANÁLISE DOS GÊNEROS RESPONSÁVEIS EM 2023

HIRAM DE AVELLAR PINTO NETO; IZABELLA FURTADO DA GRAÇA DE AVELLAR PINTO; BRUNO JANNUZZI NAZÁRIO

Introdução: Acidentes ofídicos são frequentes no Brasil e constituem um agravo de notificação compulsória. Contudo, a maioria dos casos no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) não identifica o gênero da serpente. Os principais são *Bothrops*, *Crotalus*, *Lachesis* e *Micrurus*. Em 2023, São Paulo apresentou o maior número de casos no país. **Objetivo:** Descrever o número de acidentes ofídicos por gênero de serpente no estado de São Paulo em 2023. **Material e Métodos:** Estudo transversal, descritivo e quantitativo, baseado em dados do Departamento de Informação e Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). Foram analisados os casos registrados, estratificados por gênero ofídico e mês de ocorrência. Aspectos éticos foram respeitados conforme as diretrizes de acesso a bancos de dados públicos. **Resultados:** Foram 70.362 casos, dos quais 97,4% não tiveram o gênero ofídico identificado. A ocorrência mensal foi: janeiro 6.144 (5.956 indiferenciados, 146 *Bothrops*, 20 *Crotalus*, 1 *Micrurus*), fevereiro 5.241 (5.067 indiferenciados, 127 *Bothrops*, 23 *Crotalus*, 5 *Micrurus*), março 6.055 (5.815 indiferenciados, 183 *Bothrops*, 28 *Crotalus*, 1 *Micrurus*, 1 *Lachesis*), abril 4.934 (4.751 indiferenciados, 142 *Bothrops*, 23 *Crotalus*, 1 *Micrurus*, 1 *Lachesis*), maio 5.148 (5.126 indiferenciados, 84 *Bothrops*, 24 *Crotalus*, 3 *Micrurus*), junho 3.693 (3.609 indiferenciados, 56 *Bothrops*, 19 *Crotalus*, 2 *Micrurus*), julho 5.321 (5.249 indiferenciados, 39 *Bothrops*, 16 *Crotalus*, 3 *Micrurus*), agosto 5.775 (5.677 indiferenciados, 63 *Bothrops*, 20 *Crotalus*, 4 *Micrurus*), setembro 7.157 (7.022 indiferenciados, 102 *Bothrops*, 15 *Crotalus*, 2 *Micrurus*), outubro 7.026 (6.844 indiferenciados, 138 *Bothrops*, 27 *Crotalus*, 1 *Micrurus*), novembro 7.741 (7.551 indiferenciados, 133 *Bothrops*, 31 *Crotalus*, 5 *Micrurus*), dezembro 6.126 (5.979 indiferenciados, 96 *Bothrops*, 24 *Crotalus*, 1 *Micrurus*, 1 *Lachesis*). **Conclusão:** A maioria dos casos não teve identificação da serpente, comprometendo a conduta clínica e a vigilância epidemiológica. Dentre os gêneros identificados, *Bothrops* foi o mais frequente e *Lachesis*, o menos. A maior ocorrência foi em novembro, setembro e outubro; a menor em junho e abril. Recomenda-se capacitação profissional para melhorar a notificação, padronização da identificação e campanhas preventivas. A principal limitação foi a dependência de dados secundários, sujeitos a subnotificação. Estudos prospectivos são necessários para investigar fatores ambientais e aprimorar a identificação ofídica.

Palavras-chave: **ACIDENTES OFÍDICOS; SAÚDE PÚBLICA; EPIDEMIOLOGIA DESCRITIVA**